

SUMITOMO CHEMICAL

Gokilaht®
10MC

Εντομοκτόνο - Αιώρημα Μικροκαψουλών

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Το GOKILAHT® 10 MC είναι υγρό εντομοκτόνο μικροκαψουλών για χρήση κατά των μυγών και των βαδιστικών εντόμων.

Αρ. Έγκρισης ΤΠ18-0390

Εγγυημένη σύνθεση:

Cyphenothrin 10,4% β/β
Βοηθητικές ουσίες 88,7% β/β

Δραστική ουσία: Cyphenothrin (Συφαινοθρίνη)

Κάτοχος της έγκρισης:
Sumitomo Chemical (UK) Plc, Hythe House,
200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL, UK
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +44 20 3538 3099

Υπευθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6860130
www.pestcontrol.basf.gr

* Σήμα κατατεθέν της Sumitomo Chemical Co.

1 λίτρο

ΣΤΟΧΟΙ:

Το GOKILAHT® 10 MC είναι υγρό εντομοκτόνο σε μορφή αιώρημα μικροκαψουλών και προορίζεται για την καταπολέμηση μυγών και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψαράκια).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόστε σε οικιακές εγκαταστάσεις, αποθήκες εμπορευμάτων, εγκαταστάσεις τροφίμων και δημόσια κτήρια. Ανακινήστε καλά το δοχείο. Κατά τον ψεκάσμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκάσμό μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος. Εφαρμόστε με υπολειμματικό ψεκάσμό επιφανειών. Ψεκάζετε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Μετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα στη δεξαμενή ψεκάσμου, αραιώστε στο κατάλληλο επίπεδο με νερό, ανακινήστε τη δεξαμενή ψεκάσμου πριν ψεκάσετε. Εφαρμόζεται μόνο με κατάλληλο ψεκαστήρα χειρός χαμηλής πίεσης (μηχανικά ή ηλεκτρικά).

Για βαδιστικά έντομα: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ρωγμές, χαραμάδες και στα μέρη όπου συχνάζουν έντομα (γύρω από αγωγούς, εξαρτήματα και άλλο εξοπλισμό, γύρω από παράθυρα και πόρτες).

Για ιπτάμενα έντομα: Εφαρμόστε σε επιφάνειες όπου εγκαθίστανται τα έντομα (γύρω και κάτω από κάδους απορριμμάτων, περβάζια παραθύρων και πλαίσια πόρτας, επιφάνειες κουζίνας όπου δεν παρασκευάζεται φαγητό κλπ). Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

5 λίτρα ψεκαστικού υγρού / 100 τ.μ. επιφάνειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Οικιακές εγκαταστάσεις, αποθήκες εμπορευμάτων, εγκαταστάσεις τροφίμων, δημόσια κτήρια	Βαδιστικά έντομα: κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί, ψαράκια.	Χαμηλής έντασης προσβολή: 50 ml σε 5 λίτρα νερού.
	Ιπτάμενα έντομα: Μύγες	Υψηλής έντασης προσβολή: 100 ml σε 5 λίτρα νερού.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως (θερμοκρασία ≤25°C), για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

UFI: QC90-10W5-400R-HTH8

BASF
We create chemistry

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ.: 210-6860130
www.pestcontrol.basf.gr



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα (Αναπνευστικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε Περιπτώση εισπνοής.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P261 Αποφύγετε να αναπνεύετε ατμούς/εκνεφώματα.

P273 Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.

P284 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να αναπνεύσει σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περέκτρη σύμψωμα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στο καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777**

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Έπικοινωνήστε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα. Κατά τον ψεκάσμό απομακρύνετε ή καλύψτε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, υδρικά πτηνά, τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη, ενυδρεία, κλουβιά ζώων και επιφάνειες που παρασκευάζονται τρόφιμα.