



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
 Πληροφορίες: 210 9287209, -167
 Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 09-11-2021

Αριθ. Πρωτ.: 10948/300543

Θέμα: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) ΜΥΤΗΙC GEL.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α'298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. (Β'1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β' 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 3965/54431/13-04-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. πρωτ. 4450/61184/26-04-2018, 10871/143325/22-10-2018, 10882/143585/22-10-2018, 11029/146188/25-10-2018, 10948/300543/29-10-2021, συμπληρωματικά έγγραφα και το με αριθ. πρωτ. 3964/54429/13-04-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
10. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 898 έγγραφο του ΜΦΙ (αρ. πρωτ. εισερχ. 12940/172977/12-12-2018) με θέμα «Τοξικολογικός, οικοτοξικολογικός, χημικός και βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου

σκευάσματος (ΤΠ-18) MYTHIC GEL της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0499** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** MYTHIC gel
2. **Μορφή:** Γέλη (gel)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chlorphenapyr 0.4% β/β (τεχνικό 0,425 % β/β)
Βοηθητικές ουσίες 99,575 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία
β. Τεχνικές προδιαγραφές της/των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α.Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 και Κηφισίας, 151 22 Μαρούσι.
β.Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Munster, Γερμανία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** FormiChem GmbH Γερμανία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** FormiChem GmbH Γερμανία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Τέσσερα (4) φυσίγγια των 30 γραμμαρίων μέσα σε χάρτινο κιβώτιο . Τα φυσίγγια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον εφαρμογέα BaitGun[®]. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του BaitGun[®].
Υλικό συσκευασίας: Φυσίγγια από πλαστικό HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση των κατσαρίδων, (Γερμανική (*Blattella germanica*) και Αμερικάνικη (*Periplaneta americana*)).

12.Τρόπος εφαρμογής:

Το MYTHIC[®] GEL είναι έτοιμο προς χρήση δόλωμα για τον έλεγχο των κατσαρίδων, είτε στα νυμφικά στάδια, είτε στο στάδιο του ακμαίου σε:

- Οικιακούς χώρους.
- Χώρους χειρισμού τροφίμων.
- Δημόσιους χώρους.

Το MYTHIC[®] GEL έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν τοποθετείται σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο ή τροφή οι κατσαρίδες. Αυτά είναι συνήθως σκοτεινά, ζεστά και υγρά και παραμένουν αδιατάρακτα, π.χ. πίσω από ψυγεία και μέσα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εντοπίστε αυτά τα μέρη αφού κάνετε την κατάλληλη επιθεώρηση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή εφαρμογής πρέπει να καθαριστεί και τακτοποιηθεί πριν την εφαρμογή και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα τρόφιμα.

Το MYTHIC[®] GEL πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή υπό τη μορφή μικρών σταγόνων. Χρησιμοποιείτε μικρές ποσότητες gel σε σκοτεινές, μη εμφανείς περιοχές, όπως μέσα σε ρωγμές, χαραγματιές, πίσω από ντουλάπια και ράφια, κάτω από

συσκευές κουζίνας, σε κιβώτια ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κενά και αγωγούς και κάτω από εξαρτήματα του μπάνιου, κλπ.

Μη χρησιμοποιείτε το **MYTHIC® GEL** εκεί όπου ενδέχεται να σκεπαστεί ή να απομακρυνθεί με τον καθημερινό καθαρισμό.

Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα πάνω ή γύρω από το **MYTHIC® GEL** και μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες που έχουν υποστεί πρόσφατη επεξεργασία καθώς αυτό αποτρέπει τις κατσαρίδες από το να το καταναλώσουν.

Αν το **MYTHIC® GEL** περάσει σε επιφάνειες εκτός αυτών της προγραμματισμένης εφαρμογής, απομακρύνετε το ζελέ με υγρή χαρτοπετσέτα και καθαρίστε καλά την περιοχή.

Οι κατσαρίδες θανατώνονται συνήθως εντός 24-48 ωρών από την εφαρμογή. Ορατά αποτελέσματα αναμένονται μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να επιθεωρούνται πάλι μετά από 2-3 εβδομάδες. Σε χώρους όπου παρατηρείται σοβαρή προσβολή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή **MYTHIC® GEL** αν η πρώτη καταναλώθηκε και υπάρχουν ακόμα ζωντανές κατσαρίδες.

13.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (βάρος σταγόνας: 0,1 γρ) (διάμετρος σταγόνας 4-5mm)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δημόσιοι χώροι, Χώροι χειρισμού τροφίμων	Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)	<u>Κανονική προσβολή</u> 1 σταγόνα gel /τ. μ. <u>Έντονη προσβολή</u> 2 σταγόνες gel /τ. μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>),	3 σταγόνες gel /τ. μ.	

Παρατηρήσεις:

Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα βρώμικες ή ακατάστατες ή όπου οι εναλλακτικές πηγές τροφής δεν μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη δόση εφαρμογής.

14.Συνδυαστικότητα: Το MYTHIC GEL δεν συνιστάται να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

15.Εικονογράμματα κινδύνου



16.Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

17.Δηλώσεις επικινδυνότητας**H400** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου****ΕUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**ΕUH208** Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

18.Δηλώσεις προφύλαξης**P102+P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.**P391** Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ειδικούς για το σκοπό αυτό κάδους**19.Πρώτες βοήθειες:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε καλά το στόμα με άφθονο νερό και μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που δεν νιώθετε καλά.**Σε περίπτωση εισπνοής:** απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε τέτοια θέση ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7****20.Απαγορεύσεις: ---****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****21.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:**

Στην αρχική, καλά κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο με θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

22.Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Chlorfenapyr που περιέχεται στο **MYTHIC GEL**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση: 1)BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 και Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
2)COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Munster, Γερμανία

ΕΔ : Τμήμα Γ3