



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλ!φ" #ο: 210 928 7209, 7220  
Τ\$%. Δ/#&η: Λ. Σ ' 'ρο( 150  
Τ\$%. Κ") .: 176 71 – Α\*ΗΝΑ  
TELEFAX: 210 - 92 12 090  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A+, #\$, 02-08-2017

Αρ-+. πρ" ..: 8770/84002

### ΠΡΟΣ:

BASF Ελλ/ς ABEE  
Π\$ρ\$)εί&ο 2 & Κηφ-&ί\$ς  
15125 Μ\$ρο(&- – Α+, # \$

### ΚΟΙΝ:

1. Δ/ &ης Σ &.η0/. "# Πο-ό.η.\$ς,  
Β-ολο'-1, & Π\$ρ\$' "' , & 1\$- Γε"' ρ\$φ-12#  
Ε#)είξε"#  
Τ0, 0\$ Β-ολο'-12# Προβό#. "#  
Φ .-1, & Προ!λε &ης  
Α%\$ρ#2# 2
2. Μπε#/1ε-ο Φ .οπ\$+ολο'-1ό Ι#&.-.ο(.ο  
Ερ'\$&. , ρ-ο Β-ολο'-1, & Κ\$. \$πολ!0η&ης  
Σ.. Δ!λ.\$ 8, 14561 Κηφ-&-/

\*ΕΜΑ: «Ε''ρ\$φ, .ο &1ε /&0\$.ος φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο περ-!%ε- 0\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( &  
NEMASLUG &.ο# Ε+#+1ό Κ\$./λο'ο Σ1ε \$&0/. "# Φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο περ-!%ο #  
Μ\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( &».

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4%ο#.\$ς πό5η

1. Το νόμο 4036/2012 (Α68) «Δ-/ +ε&η 'ε"ρ'-12# φ\$ρ0/1"# &.η# \$'ορ/, ορ+ολο'-1, %ρ,&η  
\$ .2# 1\$- & # \$φείς )-\$./ξε- &»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α6174) «Ορ'\$#-&0ός Υπο ρ'είο Α'ρο.-1, & Α#/π. ξης 1\$- Τροφί0"#»
3. Τη# 0ε \$ρ+. 10522/114908/22-9-2014 (Β62622) \$πόφ&η .ο Υπο ρ'ο( Α'ρο.-1, & Α#/π. ξης  
1\$- Τροφί0"# «Κ\$./ρ.-&η Ε+#+1ο( Κ\$.\$λό'ο ."# Σ1ε \$&0/. "# Φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο  
περ-!%ο # Μ\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( & 1\$- \$)ε-ο.η&η ε'%2ρ-"# 0ο#/)"# π\$ρ\$&1ε , & Σ1ε \$&0/. "#  
Φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο περ-!%ο # 0\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( &».
4. Τη# 0ε \$ρ+. πρ". ο1όλλο ΥΠΑΑΤ 10314/118256/30-10-2015 \$ί.η&η .ης ε.\$-ρεί\$ς BASF  
Ελλ/ς ABEE όπ" & 0πληρ2+η1ε 0ε .- & \$ρ+. πρ" .. ΥΠΑΑΤ 11496/131756/27-11-2015.
5. Το 0ε \$ρ+. 2911/142245/14-01-2016 !''ρ\$φο .ης Δ/ &ης Σ &.η0/. "# Πο-ό.η.\$ς, Β-ολο'-1, &  
Π\$ρ\$' "' , & 1\$- Γε"' ρ\$φ-12# Ε#)είξε"#.
6. Το 0ε \$ρ+. 4519/51631/27-04-2016 !''ρ\$φο .ης Δ/ &ης Προ&.\$&ί\$ς Φ .-1, & Π\$ρ\$' "' , &.
7. Τ\$ 0ε \$ρ+. πρ" .. ΥΠΑΑΤ 3095/36430/24-3-2016, 4606/52494/04-5-2016, 11466/126056/10-  
11-2016 1\$- 1541/14730/08-3-2017 !''ρ\$φ\$ .ο Ερ'\$&.ηρίο Β-ολο'-1, & Κ\$. \$πολ!0η&ης .ο  
Μπε#/1ε-ο Φ .οπ\$+ολο'-1ο( Ι#&.-.ο(.ο .

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη# ε''ρ\$φ, .ο &1ε /&0\$.ος φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο περ-!%ε- 0\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( &  
NEMASLUG .ης ε.\$-ρί\$ς BASF Ελλ/ς ABEE &.ο# Ε+#+1ό Κ\$./λο'ο Σ1ε \$&0/. "#  
Φ .οπρο&.\$&ί\$ς πο περ-!%ο # Μ\$1ρο-ορ'\$#-&0ο( & (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

### Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αρ-+0ός ε' 'ρ\$φ, & &.ο# Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : ΕΚΣΦΜ 02002

2. Ε0πορ-1ό ό#ο0\$ &1ε /&0\$.ος : **NEMASLUG**
3. M\$1ρο-ορ'\$ #-&0ός πο περ-!%ε.\$- &.ο &1ε(\$&0\$:  
Κλ/&η

|                                               |                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Γο' ' λó1ρ\$08εξ                              | <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongylodes</i>  |  |  |
| Γο λ-/                                        | <i>Brassica napus</i> subsp. <i>napobrassica</i> |  |  |
| Π\$. / .εξ                                    | <i>Solanum tuberosum</i> susp. <i>Tuberosum</i>  |  |  |
| Γλ 1οπ\$. / .εξ                               | <i>Ipomoea batatas</i>                           |  |  |
| Ηλί\$#+ος ο 1ο#) λóρ-9ος                      | <i>Heliantus tuberosus</i>                       |  |  |
| Ρί9\$ 0\$3#.\$#ο( (πε.ρο&!λ-#ο .ο &\$ρ1όρ-9ο) | <i>Petroselinum crispum</i>                      |  |  |
| Φρ/ ' 1ο0\$3#.\$#ός                           | <i>Anthriscus cerefolium</i>                     |  |  |
| Σ%ο-#όπρ\$&ο                                  | <i>Allium schoenoprasum</i>                      |  |  |
| Κ\$ρό.\$                                      | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>Sativus</i>       |  |  |
| Σ!λ-#ο                                        | <i>Apium graveoles</i> var. <i>secalinum</i>     |  |  |
| Ρ\$π\$#ο&!λ-#\$/ 'ο' ' (λ- (ρ!8\$)            | <i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>     |  |  |
| Ρ\$π/ #-\$/ ρ\$φ\$#ί)εξ                       | <i>Raphanus sativus</i>                          |  |  |
| Α' 1-#/ ρ\$                                   | <i>Cynara scolymus</i>                           |  |  |
| Σπ\$#/ 1-                                     | <i>Spinacia oleracea</i>                         |  |  |
| Πρ/ &\$                                       | <i>Allium ampeloprasum</i>                       |  |  |
| Φρ/ο λ\$                                      | <i>Fragaria</i> sp                               |  |  |
| Α0π!λ- (\$0πελόφ λλ\$)                        | <i>Vitis vinifera</i>                            |  |  |

(\*) Γ-\$ . \$ εί)η *Arion ater* 1\$- *A. lusitanicus* ε \$-&+η&ί\$ π\$ρο &-/9ο # 0ό#ο . \$ \$#, λ-1\$ &./ )-\$.

8. Β-ολο'-1ό &./ )-ο )-/ +ε&ης : Α.ελ!ς 0ολ &0\$.-1ό &./ )-ο/ Infective Juveniles (IJs)

9. Τ ποποίη&η (εί)ος & &1ε \$&ί\$ς) :

Ο- #η0\$.2)ε-ς .οπο+ε.ο(#.\$- &ε φορ!\$ 0ε .η# 0ορφ, .9ελ &ε 0-1ρο(ς πλ\$&.-1ο(ς )ί&1ο ς &ε 1ο .ί.

Σ &1ε \$&ίς 0ε 30, 250 ε1\$.000(ρ-\$ #η0\$.2)ε-ς

10. Σ #+, 1εξ \$πο+, 1ε &ης :

Απο+η1ε(ε.\$- &.ο 5 'είο (5° C).

Το προζό# π\$ρ\$0!#ε- &.\$+ερό &.-ς προ.ε-#ό0ε#εξ & #+, 1εξ '-\$ 4 ε8)ο0/ )εξ.

11. Τρόπος εφ\$ρ0ο' , ς:

Εφ\$ρ0ο' , 0ε πό.-&0\$ , 5ε1\$&0ό 1\$- /0ε&ο ξ!πλ 0\$ '-\$ # \$ φ. /&ε- .ο &1ε(\$&0\$ &.-ς ρί9εξ, +ερ\$πε .-1/ (#\$ π/ρ%- η π\$ρο &ί\$ .ο ε%+ρο( &.ό%ο ).

#### Προτεινόμενη δοσολογία:

| ΟΓΚΟΣ<br>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      | ΔΟΣΗ                   | ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ                      |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 λί.ρο/ m <sup>2</sup> | 50.000/ m <sup>2</sup> | 3 φορ!ς \$#/ 2 ! "ς 6 ε8)ο0/ )εξ |

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- 7 ρη&-0οπο-εί&.ε π/ #. \$ 1\$+\$ρό εξοπλ-&0ό, -)-\$ί.ερ\$ ε/ # 0ε \$ .ό# !%ε- προη'η+εί %ρ, &η %η0-12# &1ε \$&0/ . "#
- Αφ\$-ρ!&.ε όλ\$ . \$ φίλ.ρ\$ \$πό .ο# εξοπλ-&0ό εφ\$ρ0ο' , ζ
- Αρ%-1/ 'ε0ί&.ε 0!%ρ- !#\$ 0!ρος .η# )εξ\$0ε#, .ο 0η%\$#, 0\$.ος 0ε )ρο&ερό 1\$- 1\$+\$ρό #ερό 1\$- 8/λ.ε &ε λε-.ο ρ'ί\$ .η# \$#\$1ί#η&η 0!%ρ- # \$ .ελε-2&ε- η εφ\$ρ0ο' ,
- Α)ε-/&.ε .ο περ-ε%00ε#ο .ο προ3ό#.ος &ε 1\$+\$ρό 1ο 8/ 1\$- προ&+!&.ε .ο λ/%-&.ο# 10 λί.ρ\$ #ερό
- Α#\$1-#, &.ε 1\$λ/ 1\$- 8ε8\$- " +εί.ε ό.- .ο προ3ό# !%ε- \$#\$0-%+εί
- Α)ε-/&.ε .ο )-/λ 0\$ &.η )εξ\$0ε#, .ο εξοπλ-&0ο( εφ\$ρ0ο' , ζ
- Σ 0πληρ2&.ε .η )εξ\$0ε#, 0ε .η# \$#/λο'η πο&ό.η.\$ #ερο(
- Εφ\$ρ0ό&.ε /0ε&\$ .η# )ό&η &ε όλη .η# 1\$λλ-!ρ'ε-\$
- Πο.ί&.ε \$0!&" ζ 0ε. / .η# εφ\$ρ0ο' , 2&.ε # \$ 1\$. \$8 +ί&.ε 1\$- # \$ )-\$&πείρε.ε .ο ζ #η0\$.2)ε-ζ 0!&\$ &.ο !)\$φος &.η# περ-ο% , .ης ρ-9ό&φ\$-ρ\$ζ. Μη# πο.ί&.ε .ό&ο .-ζ 'λ/&.ρες πο # \$ !%ε- &\$ \$πο. !λε&0\$ .η# \$πορρο, .ο )-\$λ(0\$.ος \$πό .ο %είλος .ης 'λ/&.ρ\$ζ.

**ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

- Ν\$ 'ί#ε. \$- εφ\$ρ0ο' , +ερ\$πε .-1/ , )ηλ\$) , # \$ π/ρ%ε- , )η π\$ρο &ί\$ ' 0#ο&/λ-\$' 1\$.
- \*ερ0ο1ρ\$&-\$1ό ε(ρος: 5-30 °C '-\$ .ο λ/%-&.ο# 2 ε8)ο0/)εζ 0ε. / .η# εφ\$ρ0ο' , .
- Το %20\$ πρ!πε- # \$ π\$ρ\$0εί#ε- # " πό
- Αποφ( 'ε.ε εφ\$ρ0ο' !ζ &ε περ-ό)ο ζ !#.ο#ης ηλ-οφ/ #ε-\$ζ. Προ.-0, &.ε .-ζ 8ρ\$)-# !ζ 2ρες.
- Σ #-&./ . \$- εφ\$ρ0ο' , 0ε πό.-&0\$, -)-\$ί.ερ\$ ε/ # . \$ φ . / !%ο # π 1#ό φ(λλ" 0\$. Ε/ # )ε# εί# \$- εφ-1.ό, εφ\$ρ0ο' , 0ε 5ε1\$&0ό 1\$- /0ε&ο ξ!πλ 0\$ '-\$ # \$ φ. / &ε- .ο &1ε(\$&0\$ &.-ζ ρί9εζ.
- Η )ρ/ &η .ο Nemaslug® &.ο !)\$φος & #ε%ί9ε. \$- '-\$ 6 8)ο0/)εζ.
- Ο- επ\$#\$ληπ.-1!ζ εφ\$ρ0ο' !ζ πο + \$ %ρε-\$&.ο(# εξ\$ρ.2#.\$- \$πό .ο (5ος .ης προ&8ολ, ζ

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Ν\$ \$#\$1-#εί.ε & #ε%2ζ .ο ζ #η0\$.2)ε-ζ 1\$. / .η# εφ\$ρ0ο' ,  
 Μη# %ρη&-0οπο-εί.ε προ3ό# 0ε. / .η# η0ερο0η#ί\$ λ, ξης .ο , ε/ # )ε# !%ε- \$πο+η1ε .εί &" &./ .  
 Δε# εί# \$- & 08\$.ό 0ε πολλ/ #η0\$. " )ο1.ό#\$. Γ-\$ περ-&&ό.ερες πληροφορίες '-\$ & 08\$.ό.η.\$ 0ε φ .οπρ&\$.ε .-1/ &1ε /&0\$. \$ επ-1ο-#"#, &.ε 0ε .η# ε.\$-ρεί\$ πο )-\$1-#εί .ο &1ε(\$&0\$. Το προ3ό# \$φο( \$#ο-%.εί + \$ πρ!πε- # \$ %ρη&-0οπο-η+εί εξ' ολο1λ,ρο 1\$- /0ε&\$. Ν\$ 0η# \$πο+η1ε(ε.ε 0!ρος .ο προ3ό#.ος \$φο( !%ε- \$#ο-%+εί , \$φο( !%ε- \$#\$0ε-%+εί 0ε #ερό. Η πίε&η πο %ρη&-0οπο-εί.\$- # \$ 0η# περ8\$ί#ε- . \$10bar/ 10 \$.0ό&φ\$-ρεζ Η )-/0ε.ρος .ο \$1ροφ &ίο + \$ πρ!πε- # \$ εί# \$- 0ε' \$λ( .ερη \$πό 0.5 mm

12. Το &1ε(\$&0\$ εί# \$- 1\$. /λληλο '-\$ %ρ, &η &.η 8-ολο'-1, 'ε"ρ'ί\$.
13. Το &1ε(\$&0\$ φ!ρε- ε.-1!.\$ &(0φ"#\$ 0ε .η# π\$ρ/'ρ\$φο 1 .ο /ρ+ρο 6 .ης &%ε.-1, ζ Υ.Α. 1\$- .ο & #η00!#ο πό)ε-'0\$ ε.-1!.\$ζ.

Ο 1/.ο%ος .ο &1ε /&0\$.ος, &(0φ"#\$ 0ε .η# π\$ρ/'ρ\$φο 2 .ο /ρ+ρο 6 .ης &%ε.-1, ζ Υ.Α., πο%ρεο(. \$- # \$ #η0ερ2&ε- ε#.ός ε#ός 0η#ός .η# ΣΕΑ '-\$ 1/+ε \$λλ\$, . " # &.ο-%εί" # .ης π\$ρο(&\$ζ \$πόφ\$&ης ε' 'ρ\$φ, ζ .ο &1ε /&0\$.ος &.ο# ΕΚΦΣΜ. Εξ\$-ρο(#. \$- ο- .ροποπο-, &ε-ζ πο \$φορο(# .ο# \$ρ-+0ό \$.ό0" # . " # 0\$1ρο-ορ' \$#-&02# πο περ-!%ε- η & &1ε \$&ί\$ ε1.ός # \$ \$λλ/9ε- .ο ε0πορ-1ό ό#ο0\$.

Κ\$. / .\$. λο-π/ -&%(ο # ο- πο%ρε2&ε-ζ πο \$πορρ!ο # \$πό .-ζ )-\$. /ξε-ζ .ης 0ε  
\$ρ-+.10522/114908/22-9-2014 (Β62622) Υπο ρ'-1, ζ Απόφ\$&ης.

Ο ΠΡΟ:ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ\*ΥΝΣΗΣ 1.\$.\$.

Δρ Δ, 0η.ρ\$ Γ1-λπ/+η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ NEMASLUG

